

コンクリート製品

総合価格表




ブロックは1番 電話は2番



日本産業規格表示認証工場

株式会社 西村コンクリート工業

Parking Block






INDEX


建築用コンクリートブロック・模様ブロック・波笠木・換気穴・セメントレンガ ベース筋ブロック・CP 型枠ブロック	1
パーキングブロック（乗用車・大型車用）・プラ製パーキングブロック・ポイントマーカー パーキングブロック（擬石タイプ）	2
コンクリート縁石ブロック・住宅公団用縁石ブロック・スライドブロック アンカーブロック・NC ステップ・アップクリート	3
上ぶた式U形側溝・U形用蓋（一種・二種）・横断用蓋	4
排水溜桝・補助桝・蓋受・樋受・止水栓縁石ブロック	5
福岡市型雨水桝・束石・羽子板付束石・ツーバイフォー（2×4） バルコニー用独立・旗立て	6
コンクリート平板・自販機用ベース・コンクリート境界ブロック・鉄筋コンクリート側溝蓋 コンクリートL型側溝	7・8
境界標・フェンス基礎・U形用グレーチング・溜桝用グレーチング	8・9

令和4年8月改訂


※価格は税抜価格です。


建築用コンクリートブロック (JIS A 5406)	呼び名	寸法mm			参考質量 (kg)	価 格		備 考
		巾	長さ	高さ				
 C種・D種	7cm	70	390	190	8.5	C 種	360	D種については お問い合わせ下さい
	10cm	100	390	190	10.0		290	
	12cm	120	390	190	12.0		340	
	15cm	150	390	190	14.0		410	
	19cm	190	390	190	16.0		540	
模様ブロック	呼び名	寸法mm			参考質量 (kg)	価 格		
		巾	長さ	高さ				
	松 10cm	100	390	190	10.0		540	
波笠木	呼び名	寸法mm			参考質量 (kg)	価 格		
		巾	長さ	高さ				
	波笠木	150	390	80	7.0		610	
換気穴 (8つ穴)	呼び名	寸法mm			参考質量 (kg)	価 格		
		巾	長さ	高さ				
	換気穴	100	390	190	8.0		540	
セメントレンガ	呼び名	寸法mm			参考質量 (kg)	価 格		
		巾	長さ	高さ				
	セメントレンガ	100	210	60	2.5		100	
ベース筋ブロック	呼び名	寸法mm			参考質量 (kg)	価 格		
		巾	長さ	高さ				
	基本ブロック	350	400	150	18.0		お問い合わせ下さい	
CP型枠ブロック	呼び名	寸法mm			参考質量 (kg)	価 格		
		巾	長さ	高さ				
	基本	150	390	190	9.0	お問い合わせ下さい		
	コーナー	180			}	〃		
	ハンチ	210				〃		
	水抜き	240			17.1	〃		


※価格は税抜価格です。

パーキングブロック (乗用車用)   	呼び名	寸法mm			参考質量 (kg)	価 格	備 考
		下巾	高さ	長さ			
	NSP-85	200	85	600	20.0	2,200	
	NSP-100A	160	100	600	18.5	2,400	ネームシール付(無地)
	NSP-100B	160	100	600	18.5	1,850	
	NSP-120A	180	120	600	25.0	2,750	ネームシール付(無地)
	NSP-120B	180	120	600	25.0	2,200	
	NSP-120L	180	120	600	23.5	2,700	
	NSP-120R	180	120	600	23.5	2,700	
	オプション製品						
	パーキングボンド Aセット	缶・セメント骨材・ボンド液			20.0	8,900	
	パーキングボンド Bセット	セメント骨材・ボンド液			20.0	7,800	

パーキングブロック (大型車用) 	呼び名	寸法mm			参考質量 (kg)	価 格	
		下巾	高さ	長さ			
	NSP-180A	250	180	400	32.0	4,100	ネームシール付(無地)
	NSP-180B	250	180	400	32.0	3,500	
	NSP-180L	250	180	400	29.0	4,000	
	NSP-180R	250	180	400	29.0	4,000	





プラ製パーキングブロック (耐候性ポリエチレンPE) 	呼び名	寸法mm			参考質量 (kg)	価 格	
		下巾	高さ	長さ			
	NSP-PY/PG(アソカー仕様)	150	100	550	1.5	3,400	PY=黄色 PG=灰色
	NSP-PY/PG(貼付仕様)	150	100	550	1.5	4,200	PY=黄色 PG=灰色

ポイントマーカー(縦列車止め) 	呼び名	寸法mm			参考質量 (kg)	価 格	
		下巾	高さ	長さ			
	SP-PM	150	50	500	0.65	3,500	





パーキングブロック (擬石タイプ) 	呼び名	寸法mm			参考質量 (kg)	価 格	
		下巾	高さ	長さ			
	NSP-100GA	160	100	600	18.5	12,000	ネームシール付(無地)
	NSP-100GB	160	100	600	18.5	9,500	
	NSP-120GA	180	120	600	25.0	13,800	ネームシール付(無地)
	NSP-120GB	180	120	600	25.0	11,000	
	NSP-120GL	180	120	600	23.5	13,500	
	NSP-120GR	180	120	600	23.5	13,500	

	NSP-85G	200	85	600	20.0	11,000	
--	---------	-----	----	-----	------	--------	--







※価格は税抜価格です。

コンクリート縁石ブロック 	呼び名	寸法mm			参考質量 (kg)	価 格	備 考
		巾	高さ	長さ			
	100×100	100	100	600	14.0	1,060	
	100×120	100	120	600	17.0	1,180	
	100×150	100	150	600	21.0	1,440	
	100×200	100	200	600	28.0	1,830	
	120×120	120	120	600	21.0	1,440	
	120×150	120	150	600	25.0	1,700	
	120×200	120	200	600	34.0	1,930	
	150×150	150	150	600	32.0	1,840	
	150×200	150	200	600	41.0	2,010	
	150×250	150	250	600	53.0	2,580	
住宅公園用縁石ブロック	公団用	100/110	155	600	23.0	1,630	
スライドブロック 	呼び名	寸法mm			参考質量 (kg)	価 格	
		巾	高さ	長さ			
	NSLB-90-200	80/100	90	200	3.8	1,270	
	NSLB-90-300	80/100	90	300	5.6	1,400	
	NSLB-90-400	80/100	90	400	7.5	1,750	
	NSLB-90-500	80/100	90	500	9.4	1,980	
	NSLB-120-600	90/120	120	600	15.0	2,960	
	NSLB-120-750	90/120	120	750	17.5	4,480	
	NSLB-120-900	90/120	120	900	22.5	5,290	
	NSLB-120-1000	90/120	120	1000	25.0	5,910	
アンカーブロック(各種配管用) 	呼び名	寸法mm			参考質量 (kg)	価 格	
		上巾	下巾	高さ			
	ANB-120	80	120	120	2.5	1,190	
NCステップ(段差解消) 	呼び名	寸法mm			参考質量 (kg)	価 格	
		巾	高さ	長さ			
	NC-60	250	60	500	13.0	3,300	
	NC-80	250	80	500	17.0	3,890	
	NC-100	280	100	500	21.0	4,240	
	NC-120	300	120	500	28.0	4,590	
	NC-150	320	150	500	36.0	5,340	
アップクリート (鉄製フレーム付) 	呼び名	寸法mm			参考質量 (kg)	価 格	
		巾	高さ	長さ			
	UP-90	330	90	600	28.0	お問い合わせ下さい	
	UP-150	460	150	600	59.0	〃	







※価格は税抜価格です。

上ぶた式U形側溝 (JIS A 5372) 	呼び名	寸法mm			参考質量 (kg)	価 格	備 考
		巾	深さ	長さ			
	60	60	60	600	6.3	1,610	JIS外品 無筋
	90	90	90	600	10.0	1,690	JIS外品
	120	120	120	600	15.0	1,830	JIS外品
	150	150	150	600	25.0	2,040	
	180	180	180	600	34.0	2,380	
	240	240	240	600	56.0	3,000	
	300A	300	240	600	71.0	お問い合わせ下さい	
	300B	300	300	600	81.0	4,400	
	300C	300	360	600	91.0	お問い合わせ下さい	
	360A	360	300	600	91.0	〃	
	360B	360	360	600	101.0	〃	
	450	450	450	600	136.0	〃	
	600	600	600	600	211.0	〃	
上ぶた式U形側溝・一種蓋 (JIS A 5372) 	呼び名	寸法mm			参考質量 (kg)	価 格	
		巾	厚さ	長さ			
	60	100	30	600	3.8	980	JIS外品 無筋
	90	130	30	600	5.0	1,030	JIS外品
	120	170	35	600	8.0	1,080	JIS外品
	150	210	35	600	10.0	1,100	
	180	250	40	600	14.0	1,350	
	240	330	45	600	21.0	1,700	
	300	400	60	600	33.0	2,890	
	360	460	65	600	41.0	お問い合わせ下さい	
	450	560	70	600	55.0	〃	
	600	740	75	600	78.0	〃	
上ぶた式U形側溝・二種蓋 (JIS A 5372) 	呼び名	寸法mm			参考質量 (kg)	価 格	
		巾	厚さ	長さ			
	150	210	90	600	26.0	お問い合わせ下さい	
	180	250	90	600	31.0	3,000	
	240	330	100	600	46.0	3,900	
	300	400	100	600	55.0	4,850	
	360	460	100	600	64.0	お問い合わせ下さい	
	450	560	120	600	94.0	〃	
	600	740	150	600	156.0	〃	
横断用蓋 	呼び名	寸法mm			参考質量 (kg)	価 格	
		巾	厚さ	長さ			
	240	345	90	600	39.0	3,460	
	300	420	100	600	52.0	4,630	





※価格は税抜価格です。

排水溜桝（蓋） 	呼び名	寸法mm			参考質量 (kg)	価 格		備 考
		縦	横	厚み				
	180	230	230	30	2.0	1,040		
	240	300	300	35	7.0	1,560		
	300	360	360	35	12.0	2,160		
	360	420	420	40	21.0	3,120		
	420	490	490	40	27.0	4,120		
	450	520	520	45	31.0	4,810		
	500	580	580	60	46.0	6,050		
	600	680	680	60	66.0	8,920		
排水溜桝（本体） 	呼び名	寸法mm			参考質量 (kg)	価 格		
		縦	横	深さ				
	180	180	180	240	11.0	2,770		
	240	240	240	300	29.0	4,140		
	300	300	300	360	43.0	5,800		
	360	360	360	420	59.0	8,320		
	420	420	420	480	71.0	10,990		
	450	450	450	510	80.0	12,830		
	500	500	500	500	117.0	16,130		
	600	600	600	600	191.0	23,810		
溜桝用・補助桝 	呼び名	寸法mm			参考質量 (kg)	価 格		
		縦	横	高さ		H-100	H-150	
	180	180	180	150	6.0		1,920	
	240	240	240	100・150	8.0・11.0	2,350	2,500	
	300	300	300	100・150	11.0・14.0	3,070	3,230	
	360	360	360	100・150	13.0・16.0	3,370	3,550	
	420	420	420	100・150	17.0・19.0	3,470	3,660	
	450	450	450	100・150	18.0・20.0	3,550	3,740	
	500	500	500	100・150	22.0・26.0	4,260	4,500	
	600	600	600	100・150	26.0・36.0	5,900	6,240	
溜桝用・蓋受 	呼び名	寸法mm			参考質量 (kg)	価 格		
		内径	高さ	外径				
	240	240	100	370	8.0	2,750		
	300	300	110	430	13.0	3,550		
樋受 	呼び名	寸法mm			参考質量 (kg)	価 格		
		巾	長さ	厚さ				
	φ 100	150	250	65/85	5.0	1,830		
	φ 150	250	300	150/150	23.0	4,160		
止水栓縁石 	呼び名	寸法mm			参考質量 (kg)	価 格		
		上巾	下巾	高さ				
	止水栓	290	310	150	20.0	1,500		φ 120-140


※価格は税抜価格です。

福岡市型雨水桧	呼び名		寸法mm			参考質量 (kg)	価 格	備 考
			内径	高さ	厚さ			
	A型 φ 300	本体	300	450	35	41.0	6,800	
		蓋	φ 370		40	8.0	1,710	
		補助H-100	300	100	35	9.0	1,860	
		補助H-150	300	150	35	13.0	2,850	
		補助H-200	300	200	35	17.0	3,930	
	B型 φ 400	本体	400	490	35	60.0	9,610	
		蓋	φ 470		50	17.0	2,740	
		補助H-100	400	100	35	12.0	2,300	
		補助H-150	400	150	35	18.0	3,360	
		補助H-200	400	200	35	22.0	5,030	
	C型 φ 450	本体	450	540	35	68.0	11,200	
		蓋	φ 520		60	25.0	4,000	
		補助H-100	450	100	35	13.0	3,300	
		補助H-150	450	150	35	19.0	4,050	
		補助H-200	450	200	35	26.0	5,490	
束 石 	呼び名		寸法mm			参考質量 (kg)	価 格	
			上巾	下巾	高さ			
	束石6型		170	200	150	12.0	790	
	束石7型		120	180	170	9.0	660	
	束石8型		190	210	200	20.0	1,300	
	サイコロ150		150	150	150	8.0	580	
羽子板付束石 	呼び名		寸法mm			参考質量 (kg)	価 格	
			上巾	下巾	高さ			
	4型羽子板付		150	250	300	30.0	3,330	
	5型羽子板付		150	220	200	16.0	2,130	
	7型羽子板付		120	180	1710	9.0	1,380	
	7型羽子板付(小)		130	180	120	6.5	950	
ツーバイフォー(2×4)束石 	呼び名		寸法mm			参考質量 (kg)	価 格	
			上巾	下巾	高さ			
	90角		180	220	250	18.0	2,460	
バルコニー用独立 	呼び名		寸法mm			参考質量 (kg)	価 格	
			上巾	下巾	高さ			
	200		200	250	200	15.3	2,130	
旗立て 	呼び名		寸法mm			参考質量 (kg)	価 格	
			上巾	下巾	高さ			
	フラッグスタンド		180	250	270	27.0	2,550	


※価格は税抜価格です。


コンクリート平板 	呼び名	寸法mm			参考質量 (kg)	価 格	備 考
		巾	長さ	厚さ			
	300	300	300	60	13.0	1,000	JIS規格品
	250	250	250	50	7.0	840	
	300	300	300	50	11.0	910	
	300×600	300	600	50	22.0	2,230	
	500	500	500	40	24.0	2,700	有 筋
	650	650	650	60	60.0	5,950	〃
自販機用ベース 	呼び名	寸法mm			参考質量 (kg)	価 格	
		巾	長さ	厚さ			
	スマートベースL700	300	700	100	51.0	お問い合わせ下さい	レール付
	スマートベースL800	300	800	100	55.0	〃	〃
	スマートベースL900	300	900	100	62.0	〃	〃
	スマートベースL1000	300	1000	100	69.0	〃	〃
	スマートベースL300	300	300	100	21.0	〃	
	ベース750	350	750	120	74.0	〃	
	ベース800	350	800	120	79.0	〃	
コンクリート境界ブロック (JIS A 5371) 	呼び名	寸法mm			参考質量 (kg)	価 格	
		巾	高さ	長さ			
	片面歩車道A	150/170	200	600	45.0	お問い合わせ下さい	
	片面歩車道B	180/205	250	600	70.0	〃	
	片面歩車道C	180/210	300	600	84.0	〃	
	呼び名	寸法mm			参考質量 (kg)	価 格	
		巾	高さ	長さ			
	両面歩車道A	150/190	200	600	49.0	お問い合わせ下さい	
	両面歩車道B	180/230	250	600	73.0	〃	
	両面歩車道C	180/240	300	600	90.0	〃	
	呼び名	寸法mm			参考質量 (kg)	価 格	
		巾	高さ	長さ			
	地 先 A	120	120	600	21.0	お問い合わせ下さい	
	地 先 B	150	120	600	25.0	〃	
	地 先 C	150	150	600	32.0	〃	
鉄筋コンクリート側溝蓋 	呼び名	寸法mm			参考質量 (kg)	価 格	
		巾	高さ	長さ			
	1種 390	390	100	500	45.0	4,250	県規格
	2種 390	390	100/120	500	50.0	4,450	〃
	3種 390	390	120	500	55.0	4,600	〃
	市蓋 300	390	80/120	500	47.0	4,200	
	300用	430	100	500	53.0	お問い合わせ下さい	
	300用	430	100/130	500	60.0	〃	
	300用	430	130	500	68.0	〃	

※価格は税抜価格です。

コンクリートL型側溝 (JIS A 5372 有筋) 	呼び名	寸法mm			参考質量 (kg)	価 格	備 考
		巾	厚さ	長さ			
	RC250A	350	155	600	49.0	お問い合わせ下さい	
	RC250B	450	155	600	59.0	〃	
	RC300	500	155	600	65.0	〃	


境界標  <table><tr><td>文字板</td><td colspan="4">天端表示記号</td></tr><tr><td>福岡市</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>境界標</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>福岡市</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>境界標</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	文字板	天端表示記号				福岡市				境界標				福岡市				境界標				呼び名	寸法mm			参考質量 (kg)	価 格	
	文字板	天端表示記号																										
	福岡市																											
	境界標																											
	福岡市																											
	境界標																											
	巾	厚さ	長さ																									
	75	75	75	450	6.0	1,730																						
	100	100	100	600	14.0	2,510																						
120	120	120	600	20.0	3,540																							
120	120	120	1000	33.0	5,890																							

フェンス基礎 	呼び名	寸法mm			参考質量 (kg)	価 格	
		巾	厚さ	長さ			
	180	180	180	450	26.0	2,280	
	200	200	200	450	30.0	2,400	
	250	250	250	500	55.0	お問い合わせ下さい	
	300	300	300	600	95.0	〃	
	350	350	350	600	140.0	〃	
	400	400	400	600	192.0	〃	
	上記以外にも様々なサイズの製品が多数あります						


U型用グレーチング 	呼び名	寸法mm			適用車種 荷重	価 格	
		内巾	高さ	長さ			
	TKU-9-19	80	19	995	T-6	3,400	普通目
	TKU-12-19	110	19	995	T-2	3,600	〃
	TKU-15-19	140	19	995	乗用車	3,800	〃
	TKU-18-19	170	19	995	乗用車	4,100	〃
	TKU-24-19	230	19	995	歩道用	5,100	〃
	TKU-24-25	230	25	995	乗用車	6,200	〃
	TKU-30-19	290	19	995	歩道用	5,900	〃
TKU-30-25	290	25	995	乗用車	7,500	〃	
上記以外のサイズの製品もあります。							

※価格は税抜価格です。


溜柵用グレーチング



(つば付)



(蓋受用)



呼び名	寸法mm			参考質量 (kg)	価 格	備 考
	内W	高さH	外寸C			
KUH-B18-19	170	19	224	歩道～T-2	3,410	細目
KUH-B24-19	230	19	284	歩道～T-2	3,650	〃
KUH-B24-25	230	25	300	T-6～T-14	6,270	〃
KUH-B30-19	290	19	344	歩道～T-2	5,250	〃
KUH-B30-25	290	25	360	T-6～T-14	9,380	〃
KUH-B36-19	350	19	404	歩道～T-2	7,070	〃
KUH-B36-25	350	25	420	T-6～T-14	11,780	〃
KUH-B42-19	410	19	464	歩道用	9,450	〃
KUH-B42-25	410	25	480	T-2～T-6	15,380	〃
KUH-B45-19	440	19	494	歩道用	10,400	〃
KUH-B45-25	440	25	510	T-2	17,400	〃
KUH-B50-19	490	19	544	歩道用	12,550	〃
KUH-B50-25	490	25	560	T-2	21,450	〃
KUH-B60-19	590	19	644	歩道用	17,400	〃
KUH-B60-25	590	25	660	T-2	29,400	〃
TLD305×305×32	305	32	305	T-6	3,190	普通目(240蓋受用)
TLD365×365×38	365	38	365	T-6	5,280	普通目(300蓋受用)

上記以外のサイズの製品もあります。

株式会社 西村コンクリート工業

〒819-0168 福岡市西区今宿駅前1丁目13-6 TEL 092-806-0002 FAX 092-806-0766
E-mail nishicon@wine.ocn.ne.jp URL <http://nishi-con.jp>

