













※価格は税抜価格です。

建築用コンクリートブロック (JIS A 5406)	呼び名	寸法mm			参考質量 (kg)	価格		備考
		巾	長さ	高さ		C種		
 C種・D種	7cm	70	390	190	8.5	550	D種については お問い合わせ下 さい	
	10cm	100	390	190	10.0	480		
	12cm	120	390	190	12.0	560		
	15cm	150	390	190	14.0	660		
	19cm	190	390	190	16.0	890		
模様ブロック	呼び名	寸法mm			参考質量 (kg)	価格		
		巾	長さ	高さ				
	松 10cm	100	390	190	10.0	1,080		
波笠木	呼び名	寸法mm			参考質量 (kg)	価格		
 10, 12cm兼用		巾	長さ	高さ				
	波笠木	150	390	80	7.0	1,250		
換気穴 (8つ穴)	呼び名	寸法mm			参考質量 (kg)	価格		
		巾	長さ	高さ				
	換気穴	100	390	190	8.0	1,080		
セメントレンガ	呼び名	寸法mm			参考質量 (kg)	価格		
		巾	長さ	高さ				
	セメントレンガ	100	210	60	2.5	200		
ベース筋ブロック	呼び名	寸法mm			参考質量 (kg)	価格		
		巾	長さ	高さ				
	基本ブロック	350	400	150	18.0	お問い合わせ下さい		
CP型枠ブロック	呼び名	寸法mm			参考質量 (kg)	価格		
 基本 コーナー ハンチ 水抜き		巾	長さ	高さ				
	基本	150	390	190	9.0	お問い合わせ下さい		
	コーナー	180			∪	∪		
	ハンチ	210			∪			
	水抜き	240			17.1	∪		





※価格は税抜価格です。

呼び名	寸法mm			参考質量 (kg)	価 格	備 考	
	下巾	高さ	長さ				
パーキングブロック (乗用車用)   	NSP-85	200	85	600	20.0	2,500	
	NSP-100A	160	100	600	18.5	2,700	ネームシール付(無地)
	NSP-100B	160	100	600	18.5	2,100	
	NSP-120A	180	120	600	25.0	3,100	ネームシール付(無地)
	NSP-120B	180	120	600	25.0	2,500	
	NSP-120L	180	120	600	23.5	3,000	
	NSP-120R	180	120	600	23.5	3,000	
	オプション製品						
	パーキングボンド Aセット	缶・セメント骨材・ボンド液			20.0	10,700	
	パーキングボンド Bセット	セメント骨材・ボンド液			20.0	9,400	
	パーキングボンド スーパー	エポキシ接着剤			6.0	13,800	
	イージボンド EVO	一液型接着剤			1.0	2,200	
	ネームシール(無地)	ラミ無し(黄色)				600	
特注シール(ラミ付)	(例) 来客用・契約者				1,600		
ナンバーシール	0~9(1数字)				130		
パーキングブロック (大型車用) 	呼び名	寸法mm			参考質量 (kg)	価 格	
		下巾	高さ	長さ			
	NSP-180A	250	180	400	32.0	4,600	ネームシール付(無地)
	NSP-180B	250	180	400	32.0	3,900	
	NSP-180L	250	180	400	29.0	4,500	
NSP-180R	250	180	400	29.0	4,500		
プラ製パーキングブロック (耐候性ポリエチレンPE) 	呼び名	寸法mm			参考質量 (kg)	価 格	
		下巾	高さ	長さ			
	NSP-PY/PG(フッカー仕様)	150	100	550	1.5	3,800	PY=黄色 PG=灰色
	NSP-PY/PG(貼付仕様)	150	100	550	1.5	4,700	PY=黄色 PG=灰色
ポイントマーカー(縦列車止め) 	呼び名	寸法mm			参考質量 (kg)	価 格	
		下巾	高さ	長さ			
	SP-PM	150	50	500	0.65	3,900	
パーキングブロック (擬石タイプ) 	呼び名	寸法mm			参考質量 (kg)	価 格	
		下巾	高さ	長さ			
	NSP-100GA	160	100	600	18.5	13,500	ネームシール付(無地)
	NSP-100GB	160	100	600	18.5	11,000	
	NSP-120GA	180	120	600	25.0	15,500	ネームシール付(無地)
	NSP-120GB	180	120	600	25.0	12,500	
	NSP-120GL	180	120	600	23.5	15,000	
NSP-120GR	180	120	600	23.5	15,000		
NSP-85G	200	85	600	20.0	12,500		







※価格は税抜価格です。

呼び名	寸法mm			参考質量 (kg)	価 格	備 考	
	巾	高さ	長さ				
コンクリート縁石ブロック 	100×100	100	100	600	14.0	1,320	
	100×120	100	120	600	17.0	1,460	
	100×150	100	150	600	21.0	1,840	
	100×200	100	200	600	28.0		
	120×120	120	120	600	21.0	1,840	
	120×150	120	150	600	25.0	2,150	
	120×200	120	200	600	34.0		
	150×150	150	150	600	32.0		
	150×200	150	200	600	41.0		
	150×250	150	250	600	53.0		
スライドブロック 	呼び名	寸法mm			参考質量 (kg)	価 格	
		巾	高さ	長さ			
	NSLB-90-200	80/100	90	200	3.8	1,670	
	NSLB-90-300	80/100	90	300	5.6	1,850	
	NSLB-90-400	80/100	90	400	7.5	2,310	
	NSLB-90-500	80/100	90	500	9.4	2,810	
	NSLB-120-600	90/120	120	600	15.0	3,920	
	NSLB-120-750	90/120	120	750	17.5	6,190	
	NSLB-120-900	90/120	120	900	22.5	7,290	
NSLB-120-1000	90/120	120	1000	25.0	8,170		
アンカーブロック(各種配管用) 	呼び名	寸法mm			参考質量 (kg)	価 格	
		上巾	下巾	高さ			
	ANB-120	80	120	120	2.5	1,630	
NCステップ(段差解消) 	呼び名	寸法mm			参考質量 (kg)	価 格	
		巾	高さ	長さ			
	NC-60	250	60	500	13.0	4,240	
	NC-80	250	80	500	17.0	4,980	
	NC-100	280	100	500	21.0	5,450	
	NC-120	300	120	500	28.0	6,150	
NC-150	320	150	500	36.0	7,160		
アップクリート (鉄製フレーム付) 	呼び名	寸法mm			参考質量 (kg)	価 格	
		巾	高さ	長さ			
	UP-90	330	90	600	28.0	お問い合わせ下さい	
	UP-150	460	150	600	59.0	//	


※価格は税抜価格です。

上ぶた式U形側溝 (JIS A 5372) 	呼び名	寸法mm			参考質量 (kg)	価 格	備 考
		巾	深さ	長さ			
	60	60	60	600	6.3	2,140	JIS外品 無筋
	90	90	90	600	10.0	2,220	JIS外品
	120	120	120	600	15.0	2,420	JIS外品
	150	150	150	600	25.0	3,220	
	180	180	180	600	34.0	3,940	
	240	240	240	600	56.0	6,160	
	300A	300	240	600	71.0		
	300B	300	300	600	81.0	9,040	
	300C	300	360	600	91.0		
	360A	360	300	600	91.0		
	360B	360	360	600	101.0		
	450	450	450	600	136.0		
	600	600	600	600	211.0		
上ぶた式U形側溝・一種蓋 (JIS A 5372) 	呼び名	寸法mm			参考質量 (kg)	価 格	
		巾	厚さ	長さ			
	60	100	30	600	3.8	1,470	JIS外品 無筋
	90	130	30	600	5.0	1,540	JIS外品
	120	170	35	600	8.0	1,610	JIS外品
	150	210	35	600	10.0	1,770	
	180	250	40	600	14.0	2,190	
	240	330	45	600	21.0	2,680	
	300	400	60	600	33.0	4,580	
	360	460	65	600	41.0		
	450	560	70	600	55.0		
	600	740	75	600	78.0		
上ぶた式U形側溝・二種蓋 (JIS A 5372) 	呼び名	寸法mm			参考質量 (kg)	価 格	
		巾	厚さ	長さ			
	150	210	90	600	26.0		
	180	250	90	600	31.0	5,080	
	240	330	100	600	46.0	6,800	
	300	400	100	600	55.0	8,010	
	360	460	100	600	64.0		
	450	560	120	600	94.0		
600	740	150	600	156.0			
横断用蓋 	呼び名	寸法mm			参考質量 (kg)	価 格	
		巾	厚さ	長さ			
	240	345	90	600	39.0	6,290	
300	420	100	600	52.0	8,380		





※価格は税抜価格です。

排水溜桝（蓋） 	呼び名	寸法mm			参考質量 (kg)	価 格		備 考
		縦	横	厚み				
	180	230	230	30	2.0	1,350		
	240	300	300	35	7.0	2,000		
	300	360	360	35	12.0	2,750		
	360	420	420	40	21.0	4,000		
	420	490	490	40	27.0	5,300		
	450	520	520	45	31.0	6,150		
	500	580	580	60	46.0	7,750		
600	680	680	60	66.0	11,400			
排水溜桝（本体） 	呼び名	寸法mm			参考質量 (kg)	価 格		
		縦	横	深さ				
	180	180	180	240	11.0	3,550		
	240	240	240	300	29.0	5,300		
	300	300	300	360	43.0	7,400		
	360	360	360	420	59.0	10,650		
	420	420	420	480	71.0	14,100		
	450	450	450	510	80.0	16,400		
	500	500	500	500	117.0	18,500		
600	600	600	600	191.0	30,400			
溜桝用・補助桝 	呼び名	寸法mm			参考質量 (kg)	価 格		
		縦	横	高さ		H-100	H-150	
	180	180	180	150	6.0		2,440	
	240	240	240	100・150	8.0・11.0	3,000	3,200	
	300	300	300	100・150	11.0・14.0	3,950	4,150	
	360	360	360	100・150	13.0・16.0	4,300	4,530	
	420	420	420	100・150	17.0・19.0	4,450	4,700	
	450	450	450	100・150	18.0・20.0	4,550	4,800	
	500	500	500	100・150	22.0・26.0	5,450	5,750	
600	600	600	100・150	26.0・36.0	7,550	8,000		
溜桝用・蓋受 	呼び名	寸法mm			参考質量 (kg)	価 格		
		内径	高さ	外径				
	240	240	100	370	8.0	4,150		
300	300	110	430	13.0	5,350			
樋受 	呼び名	寸法mm			参考質量 (kg)	価 格		
		巾	長さ	厚さ				
	φ100	150	250	65/85	5.0	3,200		
φ150	250	300	150/150	23.0	6,300			
止水栓縁石 	呼び名	寸法mm			参考質量 (kg)	価 格		
		上巾	下巾	高さ				
	止水栓	290	310	150	18.0	2,750		φ120-160






※価格は税抜価格です。

福岡市型雨水桧	呼び名	寸法mm			参考質量 (kg)	価 格	備 考	
		内径	高さ	厚さ				
	A型	本体	300	450	35	41.0	8,400	
		蓋	φ 370		40	8.0	2,100	
	φ 300	補助H-100	300	100	35	9.0	2,300	
		補助H-150	300	150	35	13.0	3,500	
		補助H-200	300	200	35	17.0	4,850	
	B型	本体	400	490	35	60.0	11,850	
		蓋	φ 470		50	17.0	3,350	
	φ 400	補助H-100	400	100	35	12.0	2,850	
		補助H-150	400	150	35	18.0	4,150	
		補助H-200	400	200	35	22.0	6,200	
	C型	本体	450	540	35	68.0	13,800	
		蓋	φ 520		60	25.0	4,950	
φ 450		補助H-100	450	100	35	13.0	4,100	
		補助H-150	450	150	35	19.0	5,000	
	補助H-200	450	200	35	26.0	6,750		
東 石	呼び名	寸法mm			参考質量 (kg)	価 格		
		上巾	下巾	高さ				
	東石6型	170	200	150	12.0	1,050		
	東石7型	120	180	170	9.0	850		
	東石8型	190	210	200	20.0	1,650		
	サイコロ150	150	150	150	8.0	750		
羽子板付東石	呼び名	寸法mm			参考質量 (kg)	価 格		
		上巾	下巾	高さ				
	4型羽子板付	150	250	300	30.0	4,400		
	5型羽子板付	150	220	200	16.0	2,800		
	7型羽子板付	120	180	1710	9.0	1,750		
	7型羽子板付(小)	130	180	120	6.5	1,200		
8型羽子板付	130	200	240	15.0	2,650			
ツーバイフォー(2×4)東石	呼び名	寸法mm			参考質量 (kg)	価 格		
		上巾	下巾	高さ				
	90角	180	220	250	18.0	3,250		
バルコニー用独立	呼び名	寸法mm			参考質量 (kg)	価 格		
		上巾	下巾	高さ				
	200	200	250	200	15.3	2,800		
旗立て	呼び名	寸法mm			参考質量 (kg)	価 格		
		上巾	下巾	高さ				
	フラッグスタンド	180	250	270	27.0	3,350		

※価格は税抜価格です。

コンクリート平板 	呼び名	寸法mm			参考質量 (kg)	価 格	備 考
		巾	長さ	厚さ			
	300	300	300	60	13.0	1,280	JIS規格品
	250	250	250	50	7.0	1,060	
	300	300	300	50	11.0	1,170	
	300×600	300	600	50	22.0	2,850	
	500	500	500	40	24.0	3,900	有 筋
	650	650	650	60	60.0	8,150	〃
自販機用ベース 	呼び名	寸法mm			参考質量 (kg)	価 格	
		巾	長さ	厚さ			
	スマートベースL700	300	700	100	51.0	お問い合わせ下さい	レール付
	スマートベースL800	300	800	100	55.0	〃	〃
	スマートベースL900	300	900	100	62.0	〃	〃
	スマートベースL1000	300	1000	100	69.0	〃	〃
	スマートベースL300	300	300	100	21.0	〃	
	ベース750	350	750	120	74.0		
ベース800	350	800	120	79.0			
鉄筋コンクリート側溝蓋 	呼び名	寸法mm			参考質量 (kg)	価 格	
		巾	高さ	長さ			
	1種 390	390	100	500	45.0	7,190	県規格
	2種 390	390	100/120	500	50.0	7,550	〃
	3種 390	390	120	500	55.0	7,790	〃
	市蓋 300	390	80/120	500	47.0	7,170	
	300用	430	100	500	53.0		
	300用	430	100/130	500	60.0		
	300用	430	130	500	68.0		
フェンス基礎 	呼び名	寸法mm			参考質量 (kg)	価 格	
		巾	厚さ	長さ			
	180	180	180	450	26.0	2,900	
	200	200	200	450	30.0	3,100	
	250	250	250	500	55.0	お問い合わせ下さい	
	300	300	300	600	95.0	〃	
	350	350	350	600	140.0	〃	
	400	400	400	600	192.0	〃	
上記以外にも様々なサイズの製品が多数あります							

※価格は税抜価格です。

境界標	呼び名	寸法mm			参考質量 (kg)	価格	備考																				
		巾	厚さ	長さ																							
 <table border="1" data-bbox="159 179 422 313"> <tr> <th>文字板</th> <th colspan="3">天端表示記号</th> </tr> <tr> <td>福岡市</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>境界標</td> <td>+</td> <td>-</td> <td>←</td> </tr> <tr> <td>福岡市</td> <td>+</td> <td>-</td> <td>←</td> </tr> <tr> <td>境界標</td> <td>+</td> <td>-</td> <td>←</td> </tr> </table>	文字板	天端表示記号			福岡市				境界標	+	-	←	福岡市	+	-	←	境界標	+	-	←	75	75	75	450	6.0	2,500	
	文字板	天端表示記号																									
	福岡市																										
	境界標	+	-	←																							
	福岡市	+	-	←																							
境界標	+	-	←																								
100	100	100	600	14.0	3,650																						
120	120	120	600	20.0																							
120	120	120	1000	33.0																							
U型用グレーチング	呼び名	寸法mm			適用車種 荷重	価格	備考																				
		内巾	高さ	長さ																							
	TKU-9-19	80	19	995	T-6	お問い合わせ下さい	普通目																				
	TKU-12-19	110	19	995	T-2	〃	〃																				
	TKU-15-19	140	19	995	乗用車	〃	〃																				
	TKU-18-19	170	19	995	乗用車	〃	〃																				
	TKU-24-19	230	19	995	歩道用	〃	〃																				
	TKU-24-25	230	25	995	乗用車	〃	〃																				
	TKU-30-19	290	19	995	歩道用	〃	〃																				
	TKU-30-25	290	25	995	乗用車	〃	〃																				
上記以外のサイズの製品もあります。																											
溜柵用グレーチング	呼び名	寸法mm			参考質量 (kg)	価格	備考																				
		内W	高さH	外寸C																							
 <p>(つば付)</p>  <p>(蓋受用)</p> 	KUH-B18-19	170	19	224	歩道~T-2	お問い合わせ下さい	細目																				
	KUH-B24-19	230	19	284	歩道~T-2	〃	〃																				
	KUH-B24-25	230	25	300	T-6~T-14	〃	〃																				
	KUH-B30-19	290	19	344	歩道~T-2	〃	〃																				
	KUH-B30-25	290	25	360	T-6~T-14	〃	〃																				
	KUH-B36-19	350	19	404	歩道~T-2	〃	〃																				
	KUH-B36-25	350	25	420	T-6~T-14	〃	〃																				
	KUH-B42-19	410	19	464	歩道用	〃	〃																				
	KUH-B42-25	410	25	480	T-2~T-6	〃	〃																				
	KUH-B45-19	440	19	494	歩道用	〃	〃																				
	KUH-B45-25	440	25	510	T-2	〃	〃																				
	KUH-B50-19	490	19	544	歩道用	〃	〃																				
	KUH-B50-25	490	25	560	T-2	〃	〃																				
	KUH-B60-19	590	19	644	歩道用	〃	〃																				
	KUH-B60-25	590	25	660	T-2	〃	〃																				
	TLD305×305×32	305	32	305	T-6	〃	普通目(240蓋受用)																				
TLD365×365×38	365	38	365	T-6	〃	普通目(300蓋受用)																					
上記以外のサイズの製品もあります。																											